

CoC1/DDP 人卵巢癌细胞 CoC1 顺铂耐药亚株

本产品仅供科研实验使用

基本信息:

产品品牌 : 晶抗生物

中文名称 : 人卵巢癌细胞

细胞简称 : CoC1/DDP

细胞形态 : 淋巴母细胞样

生长特性 : 悬浮细胞

培养环境 : 空气, 95% ; CO₂, 5% 37°C

冻存条件 : 55% 基础培养基+40% FBS+5% D M SO 液氮

完全培养基 : RPMI-1640(PM150110) + 10%FBS(164210-50) + 0.5-2μ g/mlDDP + 1%
P/S(PB180120)

传代步骤:

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养, 离心转速参考 1200 rpm (250g 左右), 离心 3 分钟

传代比例 (密度) : 1:2-1:4

换液频次 : 2~ 3 次/周

细胞背景描述:

CoC1/DDP 细胞是由陈惠桢教授等用药物剂量增选法筛选获得的 CoC1 细胞耐药亚株。

CoC1/DDP 细胞对顺铂(DDP 1μg/ml)的耐受性是亲本株(CoC1 细胞)的 6.5 倍; 同

时, 对卡铂(CBD-C A)、丝裂霉素 C(M M C)也具有不同程度的交叉耐受性。CoC1/D

D P 细胞可用于卵巢肿瘤治疗的体外试验研究。

组织来源：卵巢

细胞类型：肿瘤细胞

肿瘤类型：卵巢癌细胞

生物安全等级：1

致瘤性：Yes,form stum orsin nudemice.

收到常温细胞后如何处理：

细胞培养详细操作步骤请参照晶抗生物细胞培养操作指南

- 1.收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
- 2.用 75% 酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
- 3.仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
- 4.静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

订购热线：021 - 54720761

咨询 QQ：2881498726

咨询电话：13166274233(微信同号)